

 <p><b>PORT OF KOTOR</b></p>	<h1>"LUKA KOTOR" AD</h1>			 <p>sertifikovana prema ISO 9001 i ISO 14001</p>
	<p>Park Slobode 1, 85330 Kotor, Crna Gora tel: ++382 32 301 332 ; fax: ++382 32 325 208 <a href="http://www.portofkotor.com">www.portofkotor.com</a> ; e-mail: <a href="mailto:portofkotor@t-com.me">portofkotor@t-com.me</a>            PIB: 02044188; PDV: 92/31-00023-8</p>			
Dokumentacija kvaliteta	LKO 01	Izdanje 1/14	Dopuna	Strana

## Obrazac 1

Naručilac: „Luka Kotor“ AD Kotor  
 Bro: 0306-1683  
 Datum: 24.09.2020.god.

Na osnovu člana 27 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, broj 74/19) i Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, broj 61/20) , “Luka Kotor” AD Kotor objavljuje/dostavlja:

### ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA JEDNOSTAVNE NABAVKE

#### I Podaci o naručiocu

Naručilac: “Luka Kotor” AD Kotor	Lice/a za davanje informacija: Bojan Konjević
Adresa: Park Slobode br.1.	Poštanski broj: 85330
Sjedište: Kotor	PIB: 02044188
Telefon: 032/301-332	Faks: 032/325-208
E-mail adresa: <a href="mailto:bojan.konjevic@portofkotor.co.me">bojan.konjevic@portofkotor.co.me</a>	Internet stranica: <a href="http://www.portofkotor.co.me">www.portofkotor.co.me</a>

#### II Predmet nabavke:

usluge

#### III Opis predmeta nabavke:

Redovni servis plovila "Luka Kotor" AD Kotor

**IV Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke:**

Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke bez uračunatog PDV-a 12.314,05 €;

**V Tehničke karakteristike ili specifikacije**

R. B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
1	Servis plovila Navar 795 Cabin P	<p>Ponudač je dužan da obezbijedi servis na teritoriji Boke kotorske (prilaz sa mora). Servis se radi svakih 200 radnih sati. Pod redovnim servisom se podrazumjeva:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Usluga „travel“ lifta: dizanje / spuštanje plovila;</li><li>- Pranje vodom podvodnog dijela trupa pumpom visokog pritiska (<math>L \leq 16m</math>);</li><li>- Pranje kiselinom i vodom pogonskog sklopa;</li><li>- Brušenje podvodnog dijela plovila / priprema za farbanje <math>\approx 21 m^2</math>;</li><li>- Nanošenje antivegetativnog premaza na trup plovila (1sloj)</li><li>- Zamjena cink anoda i servis unutrašnjih motora do 150ks, koji podrazumjeva:<ul style="list-style-type: none"><li>- Impeler Yanmar, kom. 1 ili ekvivalentno;</li><li>- Filter ulja D80xL80 Yanmar kom.1, ili ekvivalentno;</li><li>- Remen klinasti Yanmar kom 1. ili ekvivalentno;</li><li>- Filter goriva - uložak Yanmar ili ekvivalentno, kom.1;</li><li>- Uložak nafte RACOR 500MA manji F15211 ili ekvivalentno kom. 1;</li><li>- Ulje SAE 30 Yanmar ili ekvivalentno, 2 l;</li><li>- Ulje Yanmar 15W-40 ili ekvivalentno, 8l;</li><li>- Filter vazduha-element Yanmar ili ekvivalentno 1 kom;</li><li>- Cink anoda za kormilo 125mm, 1kom;</li><li>- Cink anoda sole 47mm, 1 kom;</li><li>- Cink narukvica 40mm, 1 kom;</li><li>- Cink anoda okrugla 50mm, 4 kom;</li><li>- „International Micron Extra EU crni“ ili ekvivalentno, 5l;</li></ul></li></ul> <p>3M Plava traka 50m x 25mm 2090 ili ekvivalentno, kom 1.</p>	komad	1

R. B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
2	Servis plovila Navar 1025 P motor 2 x 200ks	<p>Ponudač je dužan da obezbjedi servis na teritoriji Boke kotorske (prilaz sa mora). Servis se radi svakih 200 radnih sati. Pod redovnim servisom se podrazumjeva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Usluga travel lifta: dizanje / spuštanje plovila;</li> <li>- Pranje vodom podvodnog dijela trupa pumpom visokog pritiska (L &lt;= 16m);</li> <li>- Pranje kiselinom i vodom pogonskog sklopa;</li> <li>- Brušenje podvodnog dijela plovila / priprema za farbanje ≈ 35 m<sup>2</sup>;</li> <li>- Nanošenje antivegetativnog premaza na trup plovila (1sloj)</li> <li>- Zamjena cink anoda i servis unutrašnjih motora (od 150ks, do 400ks), koji podrazumjeva:</li> <li>- Ciscenje rashladnika i provjera dizni <ul style="list-style-type: none"> <li>- Impeler Yanmar, kom. 2 ili ekvivalentno;</li> <li>- Cink kit Yanmar ili ekvivalentno kom. 2;</li> <li>- Ulje Yanmar 15W-40 ili ekvivalentno, 18l;</li> <li>- Filter ulja Yanmar ili ekvivalentno kom.2;</li> <li>- Filter goriva element Yanmar ili ekvivalentno, kom.2;</li> <li>- Filter zraka Yanmar ili ekvivalentno kom. 2;</li> <li>- Ulje Yanmar ATF 220 ili ekvivalentno, 8l;</li> <li>- Uložak filtera nafte RACOR 500MA ili ekvivalentno, kom 2;</li> <li>- Ramen klinasti, zubčasti (KLIN REM Š 19438) Yanmar ili ekvivalentno, kom 2;</li> <li>- Cink anoda fi=90mm, kom 4;</li> <li>- Cink kit Yanmar ili ekvivalentno kom. 2;</li> <li>- Cink anoda okrugla 70mm, kom. 2;</li> <li>- Cink narukvica 40mm, kom.2;</li> <li>- Cink anoda okrugla 125 mm, kom.2;</li> <li>- Cink propele hexagonalni 50mm, kom 2;</li> <li>- International Trilux 33 Bijeli ili ekvivalentno, 8l;</li> </ul> </li> </ul> <p>3M Plava traka 50m x 25mm 2090 ili ekvivalentno, kom 1.</p>	komad	1

R. B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
3	Servis plovila Navar 1025 P motor 2 x 125ks	<p>Ponudáč je dužan da obezbjedi servis na teritoriji Boke kotorske (prilaz sa mora). Servis se radi svakih 200 radnih sati. Pod redovnim servisom se podrazumjeva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Usluga travel lifta: dizanje / spuštanje plovila;</li> <li>- Pranje vodom podvodnog dijela trupa pumpom visokog pritiska (L &lt;= 16m);</li> <li>- Pranje kiselinom i vodom pogonskog sklopa;</li> <li>- Brušenje podvodnog dijela plovila / priprema za farbanje ≈ 35 m<sup>2</sup>;</li> <li>- Nanošenje antivegetativnog premaza na trup plovila (1sloj)</li> <li>- Zamjena cink anoda i servis unutrašnjih motora (do 150ks), koji podrazumjeva: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Impeler Yanmar, kom. 2 ili ekvivalentno;</li> <li>- Ulje Yanmar 15W-40 ili ekvivalentno, 16l;</li> <li>- Ulje SAE 30 Yanmar 4l;</li> <li>- Filter ulja Yanmar ili ekvivalentno kom.2;</li> <li>- Filter goriva element Yanmar ili ekvivalentno, kom.2;</li> <li>- Uložak filtera nafte RACOR 500MA ili ekvivalentno, kom 2;</li> <li>- Ramen klinasti, zubčasti (KLIN REM Š 19438) Yanmar ili ekvivalentno, kom 2;</li> <li>- Cink anoda fi=90mm, kom 4;</li> <li>- Cink kit Yanmar ili ekvivalentno kom. 2;</li> <li>- Cink narukvica 40mm, kom.2;</li> <li>- Cink anoda okrugla 125 mm, kom.2;</li> <li>- Cink propele hexagonalni 50mm, kom 2;</li> <li>- Cink anoda okrugla 70 mm, kom. 2;</li> <li>- International Trilux 33 Bijeli ili ekvivalentno, 8l;</li> </ul> </li> </ul> <p>3M Plava traka 50m x 25mm 2090 ili ekvivalentno, kom 1.</p>	komad	1

#### VI Način plaćanja

Plaćanje se vrši na sledeći način: Nabavka će da se vrši sukcesivno, po potrebama Naručioaca, plaćanje se vrši virmanski na žiro račun Ponudáča.

Rok plaćanja je: u roku od 15 dana po ispostavljenoj fakturi.

#### VII Rok pružanja usluge:

Rok pružanja usluga je godinu dana od dana potpisivanja ugovora.

Nabavka će se vršiti sukcesivno u roku od godine dana od dana zaključivanja ugovora. Naručilac zadržava pravo da odustane od dijela ugovorenih količina ukoliko za istim prestane potreba.

**VIII Kriterijum za vrednovanje ponude:** najniža ponuđena cijenabroj bodova **IX Način i rok dostavljanja ponuda** Ponude se mogu predati:<sup>1</sup> neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi upravna zgrada "Luka Kotor" AD Kotor na adresi Park Slobode br.1. Kotor 85330. preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi "Luka Kotor" AD Kotor na adresi Park Slobode br.1. Kotor 85330.

radnim danima od 09:00 do 13:00 sati, zaključno sa danom 30.09.2020.god. godine do 11:30 sati.

Ponude će se otvoriti dana 30.09.2020. godine, u 12:00 sati.

**X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka**

Deset dana od dana otvaranja ponuda.

**XI Druge informacije**

Ponuđači su dužni da uz ponudu dostave izjavu o ispunjavanju uslova iz člana 11 stav 6 Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki („Službeni list CG, broj 61/20“). Obrazac izjave u nastavku zahtijeva za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti.

Ponuđač je dužan da dostavi potvrdu kojom dokazuje da je ovlašten za servis „YANMAR“ motora do 400 ks. (dokaz – original izjava proizvođača da je ponuđač njegov ovlašćeni predstavnik);

 Garancije kvaliteta:

- Ponuđač je dužan dostaviti pisanu izjavu da će prilikom ugradnje rezervnih djelova, koristiti isključivo nove djelove.

**Napomena:** Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, na crnogorskom jeziku, kao i na drugim jezicima koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa ustavom i zakonom, u zatvorenoj koverti na kojoj su na prednjoj strani napisani tekst „ponuda-ne otvaraj“, naziv i broj javne nabavke, a na poleđini naziv, broj telefona i adresa ponuđača.

Službenik za javne nabavke

Ovlašćeno lice naručioca

M.P.

<sup>1</sup> Do dana uspostavljanja ESJN

## Obrazac 2

Na osnovu člana 5 stav 4 Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, broj 61/20) \_\_\_\_\_ (ponuđač) \_\_\_\_\_ dostavlja

### IZJAVU

Kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke broj: \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_ za nabavku (vrsta i opis predmeta nabavke) procijenjene vrijednosti \_\_\_\_\_ EUR-a.

Ovlašćeno lice \_\_\_\_\_ (ime i prezime), (svojeručni potpis)<sup>2</sup>

M.P.

---

<sup>2</sup>Nije primjenjivo od uspostavljanja ESJN